




CENÍK NORMOVANÝCH ZÁRUBNÍ DLE ČSN A DIN

Níže uvedené ceny se vztahují na ocelové zárubně dle ČSN nebo DIN se světlou průchozí výškou 1.970 mm, oboustranné s dvěma závěsovými kapsami na každé straně použitelné jako LEVÉ i PRAVÉ, jednostranné s třemi nebo dvěma závěsovými kapsami v provedení LEVÉ nebo PRAVÉ.



	LZ-zárubeň	LZO-zárubeň	DS,DZ,DZD	Příplatky za		
ÚSTÍ	600 : 800	600 : 800	600 : 800	850 : 1100	dvoukřídlé	Quick-spoj
75	1 605 Kč	1 768 Kč	2 573 Kč	95 Kč	971 Kč	449 Kč
100	1 713 Kč	1 877 Kč	2 693 Kč	109 Kč	1 003 Kč	462 Kč
125	1 823 Kč	1 972 Kč	2 812 Kč	122 Kč	1 033 Kč	476 Kč
150	1 917 Kč	2 081 Kč	2 916 Kč	135 Kč	1 063 Kč	490 Kč
175	2 013 Kč	2 177 Kč	3 021 Kč	150 Kč	1 093 Kč	490 Kč
200	2 122 Kč	2 285 Kč	3 142 Kč	163 Kč	1 123 Kč	504 Kč
225	2 217 Kč	2 379 Kč	3 246 Kč	163 Kč	1 152 Kč	517 Kč
250	2 327 Kč	2 476 Kč	3 367 Kč	177 Kč	1 167 Kč	530 Kč
80			2 617 Kč	95 Kč	988 Kč	449 Kč
100			2 693 Kč	109 Kč	1 002 Kč	462 Kč
120			2 782 Kč	122 Kč	1 033 Kč	476 Kč
140			2 872 Kč	122 Kč	1 047 Kč	476 Kč
160			2 963 Kč	135 Kč	1 077 Kč	490 Kč
180			3 053 Kč	150 Kč	1 092 Kč	490 Kč
200			3 142 Kč	163 Kč	1 122 Kč	504 Kč
220			3 232 Kč	163 Kč	1 137 Kč	517 Kč
240			3 321 Kč	177 Kč	1 167 Kč	530 Kč
260			3 411 Kč	190 Kč	1 181 Kč	530 Kč
280			3 501 Kč	205 Kč	1 211 Kč	545 Kč
300			3 592 Kč	205 Kč	1 228 Kč	545 Kč
320			3 808 Kč	217 Kč	1 302 Kč	578 Kč
340			4 036 Kč	230 Kč	1 380 Kč	613 Kč
360			4 278 Kč	244 Kč	1 463 Kč	650 Kč
380			4 535 Kč	259 Kč	1 551 Kč	689 Kč
400			4 807 Kč	275 Kč	1 644 Kč	730 Kč

	Quick-Set 600 : 800	PŘÍPLATKY za	
		850 : 1100	dvoukřídlé
75	2 529 Kč	80 Kč	1 186 Kč
100	2 660 Kč	99 Kč	1 220 Kč
125	2 824 Kč	99 Kč	1 256 Kč
150	2 954 Kč	114 Kč	1 276 Kč
175	3 068 Kč	114 Kč	1 310 Kč
200	3 214 Kč	131 Kč	1 348 Kč


- součástí dodávky jsou volně přiložené závěsy V-8100 a šedivé ETP-těsnění
- kotvení dílce a pomůcky nejsou součástí dodávky
- druh ukotvení je závislý na druhu zdiva
- zárubně jsou opatřeny šedivou reaktivní základovou barvou RAL 7038
- použitý materiál - žárově pozinkovaný ocelový plech o síle 1,45mm +/- 5%
- příplatek za dvoukřídlé zárubně se vztahuje na maximální světlou šířku 2.100 mm
- Quick-spoj je šroubované rohové spojení, které umožňuje sestavení zárubní na stavbě

Ceny uvedeny bez DPH.

Dodací podmínky EXW Humpolec.


Platnost ceníku od 01.05.2009 do vydání nového.

CENÍK NORMOVANÝCH ZÁRUBNÍ DLE ČSN A DIN





Níže uvedené ceny se vztahují na ocelové zárubně dle ČSN nebo DIN se světlou průchozí výškou 1.970 mm, oboustranné s dvěma závěsovými kapsami na každé straně použitelné jako LEVÉ i PRAVE, jednostranné s třemi nebo dvěma závěsovými kapsami v provedení LEVE nebo PRAVE.

R - zárubeň 600 : 800	R - zárubeň 850 : 1100	PŘÍPLATKY za	
		dvoukřídlé	Quick-spoj
1 220 Kč	1 251 Kč	688 Kč	446 Kč



ÚSTÍ	S-zárubeň 600 : 800	U-zárubeň 600 : 800	OP-zárubeň 600 : 800	PŘÍPLATKY za		
	600 : 800	600 : 800	600 : 800	850 : 1100	dvoukřídlé	Quick-spoj
80	1 345 Kč	1 393 Kč	1 627 Kč	101 Kč	950 Kč	470 Kč
90	1 409 Kč	1 471 Kč	1 643 Kč	106 Kč	961 Kč	485 Kč
100	1 443 Kč	1 506 Kč	1 678 Kč	110 Kč	970 Kč	485 Kč
110	1 494 Kč	1 541 Kč	1 728 Kč	116 Kč	980 Kč	485 Kč
120	1 529 Kč	1 575 Kč	1 763 Kč	120 Kč	993 Kč	501 Kč
130	1 564 Kč	1 613 Kč	1 815 Kč	124 Kč	1 004 Kč	501 Kč
140	1 599 Kč	1 647 Kč	1 850 Kč	130 Kč	1 013 Kč	501 Kč
150	1 637 Kč	1 698 Kč	1 887 Kč	134 Kč	1 023 Kč	516 Kč
160	1 690 Kč	1 737 Kč	1 940 Kč	139 Kč	1 034 Kč	516 Kč
170	1 726 Kč	1 773 Kč	1 977 Kč	143 Kč	1 045 Kč	516 Kč
180	1 766 Kč	1 812 Kč	2 032 Kč	147 Kč	1 056 Kč	516 Kč
190	1 803 Kč	1 851 Kč	2 069 Kč	152 Kč	1 067 Kč	532 Kč
200	1 844 Kč	1 905 Kč	2 109 Kč	157 Kč	1 076 Kč	532 Kč
210	1 884 Kč	1 946 Kč	2 166 Kč	162 Kč	1 087 Kč	532 Kč
220	1 942 Kč	1 988 Kč	2 207 Kč	167 Kč	1 099 Kč	548 Kč
230	1 983 Kč	2 031 Kč	2 264 Kč	172 Kč	1 110 Kč	548 Kč
240	2 026 Kč	2 074 Kč	2 308 Kč	176 Kč	1 120 Kč	548 Kč
250	2 070 Kč	2 119 Kč	2 352 Kč	180 Kč	1 131 Kč	563 Kč
260	2 118 Kč	2 180 Kč	2 415 Kč	186 Kč	1 141 Kč	563 Kč
270	2 165 Kč	2 228 Kč	2 462 Kč	190 Kč	1 153 Kč	563 Kč
280	2 230 Kč	2 276 Kč	2 527 Kč	195 Kč	1 163 Kč	579 Kč
290	2 280 Kč	2 328 Kč	2 578 Kč	199 Kč	1 174 Kč	579 Kč
300	2 333 Kč	2 379 Kč	2 630 Kč	205 Kč	1 184 Kč	579 Kč
310	2 388 Kč	2 435 Kč	2 701 Kč	209 Kč	1 194 Kč	594 Kč
320	2 446 Kč	2 508 Kč	2 759 Kč	213 Kč	1 206 Kč	594 Kč
330	2 506 Kč	2 569 Kč	2 835 Kč	218 Kč	1 217 Kč	594 Kč
340	2 584 Kč	2 631 Kč	2 897 Kč	223 Kč	1 228 Kč	594 Kč
350	2 650 Kč	2 697 Kč	2 963 Kč	228 Kč	1 236 Kč	609 Kč
360	2 719 Kč	2 767 Kč	3 048 Kč	232 Kč	1 247 Kč	609 Kč
380	2 882 Kč	2 933 Kč	3 231 Kč	246 Kč	1 322 Kč	646 Kč
400	3 055 Kč	3 109 Kč	3 425 Kč	261 Kč	1 401 Kč	685 Kč




- součástí dodávky jsou volně přiložené závěsy V-8100 a šedivé ETP-těsnění
- kotevní dílce a pomůcky nejsou součástí dodávky
- druh ukotvení je závislý na druhu zdiva
- zárubně jsou opatřeny šedivou reaktivní základovou barvou RAL 7038
- použitý materiál - žárově pozinkovaný ocelový plech o síle 1,45mm +/- 5%
- příplatek za dvoukřídlé zárubně se vztahuje na maximální světlou šířku 2.100 mm
- Quick-spoj je šroubované rohové spojení, které umožňuje sestavení zárubní na stavbě

Ceny uvedeny bez DPH.

Dodací podmínky EXW Humpolec.



Platnost ceníku od 01.05.2009 do vydání nového.

CENÍK ZÁRUBNÍ S NADSVĚTLÍKEM A S NADHLAVÍM PRO PEVNÝ PANEL



Ceny zárubní s nadsvětlíkem pro jednostranné zasklení v provedení LZ				
ústí	do celkové výšky 2.500 a typu rámečku		do celkové výšky 3.000 a typu rámečku	
	G 010	G 020	G 010	G 020
75	3 887 Kč	4 813 Kč	4 271 Kč	5 369 Kč
100	4 099 Kč	5 011 Kč	4 509 Kč	5 607 Kč
125	4 297 Kč	5 223 Kč	4 734 Kč	5 818 Kč
150	4 509 Kč	5 421 Kč	4 946 Kč	6 042 Kč
175	4 707 Kč	5 632 Kč	5 183 Kč	6 281 Kč
200	4 918 Kč	5 844 Kč	5 408 Kč	6 505 Kč

Provedení dle technického listu HSE.



Ceny zárubní s nadhlavím pro pevný panel. provedení LZ					
ústí	celková výška do 2.500		ústí	celková výška do 3.000	
	75	3 108 Kč		75	3 768 Kč
100	3 279 Kč	100	3 985 Kč		
125	3 439 Kč	125	4 175 Kč		
150	3 623 Kč	150	4 364 Kč		
175	3 782 Kč	175	4 568 Kč		
200	3 953 Kč	200	4 786 Kč		


Provedení dle technického listu HSE.

Ceny uvedeny bez DPH.


Dodací podmínky EXW Humpolec.

Platnost ceníku od 01.05.2009 do vydání nového.

CENÍK ZÁRUBNÍ S NADSVĚTLÍKEM A S POSTRANNÍM SVĚTLÍKEM



Maximum 1.600 mm
platí pro uvedené ceny
větší rozměry je nutno poptat



Ceny zárubní s nadsvětlíkem a s postranním světlíkem v provedení pro jednostranné zasklení do celkové výšky 2.500 a typu rámečku


ústí	G 010	G 020
75	7 296 Kč	9 305 Kč
100	7 701 Kč	9 697 Kč
125	8 081 Kč	10 076 Kč
150	8 484 Kč	10 480 Kč
175	8 852 Kč	10 859 Kč
200	9 243 Kč	11 251 Kč

do celkové výšky 3.000

ústí	G 010	G 020
75	8 019 Kč	10 174 Kč
100	8 472 Kč	10 627 Kč
125	8 888 Kč	11 043 Kč
150	9 317 Kč	11 472 Kč
175	9 758 Kč	11 912 Kč
200	10 174 Kč	12 329 Kč


Provedení dle technického listu HSE.

Ocelová zasklívací lišta s rohovou krytkou.



Typ G 010

Hliníková zasklívací lišta.



Typ G 020

Ceny zárubní s postranním světlíkem v provedení pro jednostranné zasklení do celkové výšky 2.200 a typu rámečku

ústí	G 010	G 020
75	5 117 Kč	6 466 Kč
100	5 408 Kč	6 743 Kč
125	5 673 Kč	7 021 Kč
150	5 951 Kč	7 300 Kč
175	6 214 Kč	7 563 Kč
200	6 492 Kč	7 841 Kč

Provedení dle technického listu HSE.

Ceny uvedeny bez DPH.

Dodací podmínky EXW Humpolec.

Platnost ceníku od 01.05.2009 do vydání nového.